

MODULAR

UNI M



UNI M představuje novou generaci oblíbené vlnkové lodi PANCONNECTu. Přináší od základu přepracovanou a výrazně zjednodušenou modularitu, díky které se snadno konfiguruje. Nově je napájecí část vždy součástí panelu a pozice zásuvek a 60W nabíjení USB-C/A jsou řešeny tak, že se do panelu vejdu i velké zdroje k laptopům, aniž by si zavazely. Široká škála konektorových modulů, stejně jako kabelových systémů v čele s unikátním motorickým retractorem umožňují realizovat širokou paletu konfigurací nabíjení a konektivity.


Konfigurovatelný s konektory i kabely
Integrovaná dvířka s vyváženým chodem
Nabízí 60W USB-C PD & USB-A QC
Dostupný pro standardní a zapuštěnou instalaci
Celokovové tělo s odolným lakováním
Široká podpora zásuvkových standardů



UNI M

Univerzální, vysoce variabilní. Unikátní jak uspořádáním zásuvek uvnitř panelu, tak variabilitou kabelových systémů a různých variant modulů.


Rozměry (mm)	Váha (g)	Balení produktu (mm / kg)
282 x 140 x 116	4400 - 5500	340 x 210 x 100 / 1,8
Počet zásuvek	USB-C/A 60W nabíjení	Přívodní kabel
1 - 4	0 - 2	2.9m, zakončený vidlicí 25cm WIELAND nebo WINSTA mini
Bezdrátové nabíjení	Počet modulů	Instalační otvor (mm)
ANO	0 - 2	268 x 127



UNI M, STANDARDNÍ INSTALACE (ostré rohy), DVÍŘKA STANDARD



UNI M, STANDARDNÍ INSTALACE (kulaté rohy), DVÍŘKA SIGNATURE



UNI M, VESTAVNÁ INSTALACE (ostré rohy), DVÍŘKA STANDARD



UNI M, VESTAVNÁ INSTALACE (kulaté rohy), DVÍŘKA SIGNATURE

BARVY

UNI M je vždy nabízený jako celolakovaný panel, v případě příplatkových barev ALU SILVER a ONYX BLACK jsou tyto párovány s lakováním SILVER a BLACK.



ZAFRÉZOVANÁ INSTALACE (FLUSH)

Panely jsou vždy dodávány s integrovaným přívodním kabelem.

STANDARDNÍ INSTALACE

Panel má ostré rohy a zkosené hrany.



VESTAVNÁ INSTALACE

Panel má kulaté rohy ($r=4\text{mm}$) a hrany jsou bez zkosení.



TECHNICKÉ INFORMACE

Společné vlastnosti pro všechny velikosti panelu UNI.

SPECIFIKACE NABÍJECÍHO USB-C

PowerDelivery protokol až do 60W výkonu na port

SILOVÉ ZÁSUVKY V PANELU

230V/10A (EU), 110V/10A (US)

POUŽITÉ MATERIÁLY

dural, nerezová ocel, železo, ABS plast (zásuvky)

NA TRHU V TÉTO REVIZI

2023

SPECIFIKACE NABÍJECÍHO USB-A

QuickCharge 3.0 (do 5A), měřeno na straně příkonu

VSTUPNÍ ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE


110 - 250V, 10A

STUPEŇ KRYTÍ

IP22

PŘÍVODNÍ KABEL

Panely jsou vždy dodávány s integrovaným přívodním kabelem.



MODULÁRNÍ OSAZENÍ PANELU


Poskládat UNI M je nyní jednoduché. Chassis je již vybaveno napájecí částí a moduly jsou vzájemně zaměnitelné.

**MODUL S VYBRANOU KONFIGURACÍ KONEKTORŮ (1 modul)**


Moduly ve variantách, které pokrývají nejrůznější požadavky konektivity. V nabídce jsou jednoduché, dvojkonektorové i trojkonektorové. Modul vždy zabírá 1 pozici v panelu. (viz str. 8 s přehledem modulů a objednávacími čísly)

**PRÁZDNÝ MODUL / ZÁSLEPKA (1 modul)**


Pro dočasné vykrytí nevyužitě pozice v panelu.

**MOTORICKÝ KABELOVÝ RETRACTOR (1 modul)**


Unikátní kabelový motorický RETRACTOR pro vytažení kabelu až 138 cm myslí především na kabel a jeho životnost. Kabel vytahuje proti minimálnímu odporu a zajíždí tiše a hladce. Vybaven senzory pro zastavení v případě překážky a chytrou RGB LED indikací maximálního vytažení kabelu.

**DVOJITÉ/ČTYŘNÁSOBNÉ PASS-THRU (1 / 2 moduly)**


Jednoduché designové průchodky spojené vždy duálním insertem, který umožňuje protáhnout i konektory s větší hlavou (jako historické VGA, DVI). Stylované pro dva nebo čtyři kabely.

**MODUL S DVOJITOU PASS-THRU POZICÍ A TEXTILNÍM**


Systém vyztuženého textilního vaku o délce 66 cm a kladek pro snadné vytahování kabelu o délce až 96 cm. PULL-OUT má přirozenou brzdu při položení kabelu na stůl. Závaží umožňuje odlehčení dle typu kabelu.

**MODUL SE DVĚMA DVOJITÝMI PASS-**

Systém vyztuženého textilního vaku o délce 66 cm a univerzálních kladek (pro všechny pozice) pro snadné vytahování kabelu o délce až 96 cm. PULL-OUT má přirozenou brzdu při položení kabelu na stůl. Závaží umožňuje odlehčení dle typu kabelu.


**MODUL SE DVĚMA DVOJITÝMI PASS-**

Tato varianta kombinuje 2 vytahovací kabely s PULL-OUT systémem a 2 kabely průchozí pro zařízení položené na stole. Pouze průchozí kabely je možné doplnit PASS-THRU vakem.



PŘEHLED VARIANT PANELU UNI M

UNI M, STANDARDNÍ INSTALACE (ostré rohy), 4x ZÁSUVKA



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSP-4FR-B
UNMSP-4FR-W
UNMSP-4FR-S




DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSS-4FR-B
UNMSS-4FR-W
UNMSS-4FR-S

UNI M, VESTAVNÁ INSTALACE (ostré rohy), 4x ZÁSUVKA



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFP-4FR-B
UNMFP-4FR-W
UNMFP-4FR-S




DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFS-4FR-B
UNMFS-4FR-W
UNMFS-4FR-S

UNI M, STANDARDNÍ INSTALACE (ostré rohy), 3x ZÁSUVKA, USB-C/A



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSP-3FR-1AC-B
UNMSP-3FR-1AC-W
UNMSP-3FR-1AC-S




DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSS-3FR-1AC-B
UNMSS-3FR-1AC-W
UNMSS-3FR-1AC-S

UNI M, VESTAVNÁ INSTALACE (kulaté rohy), 3x ZÁSUVKA, USB-C/A



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFP-3FR-1AC-B
UNMFP-3FR-1AC-W
UNMFP-3FR-1AC-S




DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFS-3FR-1AC-B
UNMFS-3FR-1AC-W
UNMFS-3FR-1AC-S

UNI M, STANDARDNÍ INSTALACE (ostré rohy), 4x ZÁSUVKA, USB-C/A



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSP-4FR-1AC-B
UNMSP-4FR-1AC-W
UNMSP-4FR-1AC-S




DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSS-4FR-1AC-B
UNMSS-4FR-1AC-W
UNMSS-4FR-1AC-S

UNI M, VESTAVNÁ INSTALACE (ostré rohy), 4x ZÁSUVKA, USB-C/A



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER


UNMFP-4FR-1AC-B
UNMFP-4FR-1AC-W
UNMFP-4FR-1AC-S



DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFS-4FR-1AC-B
UNMFS-4FR-1AC-W
UNMFS-4FR-1AC-S


UNI M, STANDARDNÍ INSTALACE (ostré rohy), 3x ZÁSUVKA, 2x USB-C/A


DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER


UNMSP-3FR-2AC-B
UNMSP-3FR-2AC-W
UNMSP-3FR-2AC-S



DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSS-3FR-2AC-B
UNMSS-3FR-2AC-W
UNMSS-3FR-2AC-S


UNI M, VESTAVNÁ INSTALACE (kulaté rohy), 3x ZÁSUVKA, 2x USB-C/A


DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER


UNMFP-3FR-2AC-B
UNMFP-3FR-2AC-W
UNMFP-3FR-2AC-S



DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFS-3FR-2AC-B
UNMFS-3FR-2AC-W
UNMFS-3FR-2AC-S


UNI M, STANDARDNÍ INSTALACE (ostré rohy), 3x ZÁSUVKA


DVÍŘKA
A RÁMEČEK
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER


UNMSP-3FR-1-B
UNMSP-3FR-1-W
UNMSP-3FR-1-S



DVÍŘKA
A RÁMEČEK
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSS-3FR-1-B
UNMSS-3FR-1-W
UNMSS-3FR-1-S


UNI M, VESTAVNÁ INSTALACE (ostré rohy), 3x ZÁSUVKA


DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER


UNMFP-3FR-1-B
UNMFP-3FR-1-W
UNMFP-3FR-1-S



DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFS-3FR-1-B
UNMFS-3FR-1-W
UNMFS-3FR-1-S


UNI M, STANDARDNÍ INSTALACE (ostré rohy), 2x ZÁSUVKA, USB-C/A


DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER


UNMSP-2FR-1AC-1-B
UNMSP-2FR-1AC-1-W
UNMSP-2FR-1AC-1-S



DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSS-2FR-1AC-1-B
UNMSS-2FR-1AC-1-W
UNMSS-2FR-1AC-1-S


UNI M, VESTAVNÁ INSTALACE (kulaté rohy), 2x ZÁSUVKA, USB-C/A


DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFP-2FR-1AC-1-B
UNMFP-2FR-1AC-1-W
UNMFP-2FR-1AC-1-S




DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFS-2FR-1AC-1-B
UNMFS-2FR-1AC-1-W
UNMFS-2FR-1AC-1-S

UNI M, STANDARDNÍ INSTALACE (ostré rohy), 3x ZÁSUVKA, USB-C/A



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSP-3FR-1AC-1-B
UNMSP-3FR-1AC-1-W
UNMSP-3FR-1AC-1-S




DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSS-3FR-1AC-1-B
UNMSS-3FR-1AC-1-W
UNMSS-3FR-1AC-1-S

UNI M, VESTAVNÁ INSTALACE (kulaté rohy), 3x ZÁSUVKA, USB-C/A



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFP-3FR-1AC-1-B
UNMFP-3FR-1AC-1-W
UNMFP-3FR-1AC-1-S




DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFS-3FR-1AC-1-B
UNMFS-3FR-1AC-1-W
UNMFS-3FR-1AC-1-S

UNI M, STANDARDNÍ INSTALACE (ostré rohy), 2x ZÁSUVKA



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSP-2FR-2-B
UNMSP-2FR-2-W
UNMSP-2FR-2-S




DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSS-2FR-2-B
UNMSS-2FR-2-W
UNMSS-2FR-2-S

UNI M, VESTAVNÁ INSTALACE (ostré rohy), 2x ZÁSUVKA



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFP-2FR-2-B
UNMFP-2FR-2-W
UNMFP-2FR-2-S



DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFS-2FR-2-B
UNMFS-2FR-2-W
UNMFS-2FR-2-S

UNI M, STANDARDNÍ INSTALACE (ostré rohy), 1x ZÁSUVKA, USB-C/A



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSP-1FR-1AC-2-B
UNMSP-1FR-1AC-2-W
UNMSP-1FR-1AC-2-S




DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSS-1FR-1AC-2-B
UNMSS-1FR-1AC-2-W
UNMSS-1FR-1AC-2-S

UNI M, VESTAVNÁ INSTALACE (kulaté rohy), 1x ZÁSUVKA, USB-C/A



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFP-1FR-1AC-2-B
UNMFP-1FR-1AC-2-W
UNMFP-1FR-1AC-2-S




DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFS-1FR-1AC-2-B
UNMFS-1FR-1AC-2-W
UNMFS-1FR-1AC-2-S

UNI M, STANDARDNÍ INSTALACE (ostré rohy), 2x ZÁSUVKA, USB-C/A



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSP-2FR-1AC-2-B
UNMSP-2FR-1AC-2-W
UNMSP-2FR-1AC-2-S




DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMSS-2FR-1AC-2-B
UNMSS-2FR-1AC-2-W
UNMSS-2FR-1AC-2-S

UNI M, VESTAVNÁ INSTALACE (kulaté rohy), 2x ZÁSUVKA, USB-C/A



DVÍŘKA
STANDARD

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFP-2FR-1AC-2-B
UNMFP-2FR-1AC-2-W
UNMFP-2FR-1AC-2-S



DVÍŘKA
SIGNATURE

BLACK
WHITE
SILVER

UNMFS-2FR-1AC-2-B
UNMFS-2FR-1AC-2-W
UNMFS-2FR-1AC-2-S

MODULY S JEDNÍM KONEKTOREM



HDMI 2.0b 4K 60Hz, (F-F, 150 mm)

BLACK UMO-HF-B
WHITE UMO-HF-W
SILVER UMO-HF-S



USB-A 3.0, 5 Gbps, (F-F, 150 mm)

BLACK UMO-AF-B
WHITE UMO-AF-W
SILVER UMO-AF-S



RJ45 Cat6A S/FTP, 10GBase-T (F-F, 150 mm)

BLACK UMO-LF-B
WHITE UMO-LF-W
SILVER UMO-LF-S



XLR 16 A (F-přímé 3pin pájecí plochy)

BLACK UMO-XM-B
WHITE UMO-XM-W
SILVER UMO-XM-S



USB-C 3.2 gen2 10 Gbps (F-F, 150 mm)

BLACK UMO-CM-B
WHITE UMO-CM-W
SILVER UMO-CM-S

MODULY SE DVĚMA KONEKTORY



2x Cat6A S/FTP, 10GBase-T (F-F)

BLACK UMO-2LF-B
WHITE UMO-2LF-W
SILVER UMO-2LF-S



RJ45 Cat6A S/FTP (F-F) + USB-C 3.2 gen2 (F-M)

BLACK UMO-CMLF-B
WHITE UMO-CMLF-W
SILVER UMO-CMLF-S



RJ45 Cat6A S/FTP (F-F) + HDMI 4K 60Hz (F-F)

BLACK UMO-HFLF-B
WHITE UMO-HFLF-W
SILVER UMO-HFLF-S



RJ45 Cat6A S/FTP (F-F) + USB-A 3.0 (F-F)

BLACK UMO-AFLF-B
WHITE UMO-AFLF-W
SILVER UMO-AFLF-S



USB-C 3.2 gen2 (F-M) + HDMI 4K 60Hz (F-F)

BLACK UMO-HFCM-B
WHITE UMO-HFCM-W
SILVER UMO-HFCM-S



VGA HD 15 pin (F-F) + Audio 3,5mm, 3pin (F-F)

BLACK UMO-VFOF-B
WHITE UMO-VFOF-W
SILVER UMO-VFOF-S



USB-A 3.0 (F-F) + HDMI 4K 60Hz (F-F)

BLACK UMO-HFAF-B
WHITE UMO-HFAF-W
SILVER UMO-HFAF-S

MODULY SE TŘEMI KONEKTORY

**2x Cat6A (F-F), HDMI 2.0b 4K 60Hz (F-F)**

BLACK	UMO-HF2LF-B
WHITE	UMO-HF2LF-W
SILVER	UMO-HF2LF-S

**RJ45 (F-F) + USB-C (F-M) + HDMI (F-F)**

BLACK	UMO-HFCMLF-B
WHITE	UMO-HFCMLF-W
SILVER	UMO-HFCMLF-S

**2x Cat6A (F-F), HDMI 2.0b 4K 60Hz (F-F)**

BLACK	UMO-CM2LF-B
WHITE	UMO-CM2LF-W
SILVER	UMO-CM2LF-S

**RJ45 (F-F) + USB-A (F-F) + HDMI (F-F)**

BLACK	UMO-HFAFLF-B
WHITE	UMO-HFAFLF-W
SILVER	UMO-HFAFLF-S

SPECIÁLNÍ MODULY

**PRÁZDNÝ MODUL (ZÁSLEPKA)**

BLACK	UMO-BLK-B
WHITE	UMO-BLK-W
SILVER	UMO-BLK-S

**ZÁKAZNICKÝ MODUL (1 nebo 2 konektory)**

BLACK	UMO-CUS-B
WHITE	UMO-CUS-W
SILVER	UMO-CUS-S

MODULY S MOTORICKÝM RETRACTOREM

**HDMI 2.0b 4K 60Hz, (M-M, 300 mm)**

BLACK	RETE-HMHM-30-B
WHITE	RETE-HMHM-30-W
SILVER	RETE-HMHM-30-S

**RJ45 Cat6A S/FTP, 10GBase-T (M-M, 300 mm)**

BLACK	RETE-LMLM-30-B
WHITE	RETE-LMLM-30-W
SILVER	RETE-LMLM-30-S

**USB-C 3.2 gen 2, 10Gbps (M-M, 300 mm)**

BLACK	RETE-CMCM-30-B
WHITE	RETE-CMCM-30-W
SILVER	RETE-CMCM-30-S

**USB-A 3.0, 5Gbps (M-M, 300 mm)**

BLACK	RETE-AMAF-30-B
WHITE	RETE-AMAF-30-W
SILVER	RETE-AMAF-30-S

RJ45 Cat6A S/FTP, 10GBase-T (F-F, 150 mm)


ZDROJ s napájecím kabelem včetně držáku pod stůl
ZDROJ s napájecím kabelem (bez držáku, umístění dle možností instalace)

RET-PS-MO
RET-PS

MODULY PRO PROTAŽENÍ KABELŮ PASS-THRU

**MODUL S DVOJITOU PASS-THRU KABELOVOU POZICÍ**

BLACK	UPT2-B
WHITE	UPT2-W
SILVER	UPT2-S

**MODUL S DVĚMA DVOJITÝMI PASS-THRU**


BLACK	UPT4-B
WHITE	UPT4-W
SILVER	UPT4-S

**MĚKKÝ TEXTILNÍ VAK PRO DVOJITOU PASS-THRU KABELOVOU POZICI (včetně držáků pro uchycení na panel)**


Dual PASS-THRU VAK, bez kabelu, bez kladky

UPT2-BAG


MODULY S KABELOVÝM SYSTÉMEM PULL-OUT

**MODUL S DVOJITOU PASS-THRU POZICÍ A TEXTILNÍM VAKEM S KLADKOU (bez kabelu)**

MODUL A PULL-OUT VAK S KLADKOU	BLACK WHITE SILVER	UPO2-B UPO2-W UPO2-S
--------------------------------	--------------------------	----------------------------

**MODUL SE DVĚMA DVOJITÝMI PASS-THRU POZICEMI A TEXTILNÍM VAKEM S KLADKOU (bez kabelu)**

MODUL A PULL-OUT VAK S KLADKOU	BLACK WHITE SILVER	UPO4-B UPO4-W UPO4-S
--------------------------------	--------------------------	----------------------------

**MODUL SE DVĚMA DVOJITÝMI PASS-THRU POZICEMI A TEXTILNÍM VAKEM S KLADKOU PŘES 2 POZICE (bez kabelu)**

MODUL A PULL-OUT VAK S KLADKOU	BLACK WHITE SILVER	UPO2PT2-B UPO2PT2-W UPO2PT2-S
--------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

SAMOSTATNÉ KABELY PRO INTEGRACI DO PASS-THRU A PUL-OUT

**Kabel HDMI 1.4 (MALE-MALE), 4K 30Hz, awg32/22**

HDMI (M-M), 2M	PCA-HMHM-20
HDMI (M-M), 3M	PCA-HMHM-30

**Kabel s konektorem Lightning na USB-C (MALE-MALE)**

LIGHTNING na USB-C (M-M), 2M	PCA-GMCM-20
------------------------------	-------------

**Kabel HDMI 1.4 (MALE-FEMALE), 4K 30Hz, awg32/22**

HDMI (M-F), 2M	PCA-HMHF-20
----------------	-------------

**Kabel Lightning na USB-A (MALE-MALE)**

LIGHTNING na USB-A (M-M), 2M	PCA-GMAM-20
------------------------------	-------------

**Kabel CAT6 RJ45 (MALE-MALE), UTP, AWG26/7**

LAN Cat6 (M-M), 2M	PCA-LMLM-20
LAN Cat6 (M-M), 3M	PCA-LMLM-30

**Kabel USB-C na HDMI (MALE-MALE)**

USB-C na HDMI (M-M), 2M	PCA-CMHM-20
-------------------------	-------------

**Kabel USB3.0 (MALE-FEMALE), 5Gbps, AWG28/28, 9p**

USB-A (M-F), 2M	PCA-AMAF-20
USB-A (M-F), 3M	PCA-AMAF-30

**Kabel DisplayPort (MALE-MALE)**

DisplayPort (M-M), 2M	PCA-DMDM-20
-----------------------	-------------

**Kabel USB-C (MALE-MALE), 3.2 gen1, 10 Gbps**

USB-C (M-M), 2M	PCA-CMCM-20
USB-C (M-M), 3M	PCA-CMCM-30

**Kabel VGA 15pin (MALE-MALE)**

VGA (M-M), 2M	PCA-VMVM-20
---------------	-------------

**Kabel USB-C (MALE-FEMALE), 3.2 gen1, 10 Gbps**

USB-C (M-F), 2M	PCA-CMCF-20
-----------------	-------------

**Kabel audio 3.5mm jack (MALE-FEMALE)**


Audio (M-F), 2M	PCA-OMOF-20
-----------------	-------------

INSTALACE PANELU

UNI se instaluje do řezaného nebo frézovaného otvoru ve stolové desce.

Instalace panelu UNI je potřeba přímočará pila a aku vrtačka s vrtáky do dřeva. Je možné využít CNC frézování v rámci výroby stolových desek.

- 1 | Zaznačte dva protilehlé rohy a vyvrtejte je
- 2 | Mezi otvory vyřízněte tvar dle CUT-OUTu v návodu k instalaci přímočarou pilou
- 3 | Zasaďte panel do otvoru, zespodu nasadte montážní rámeček a přitáhněte šrouby zvolenými dle síly stolové desky.
- 4 | nasadte PASS-THRU BAG nebo PULL-OUTy, připojte AV signály a zapojte panel do el. zásuvky

**SOUČÁST BALENÍ**

Panel UNI s přírodním kabelem, dva montážní třmeny

PODPOROVANÁ SÍLA STOLOVÉ DESKY

10 - 40 mm (možná instalace až do 60 mm s delšími šrouby, tyto nejsou součástí standardního balení)

INSTALAČNÍ NÁVOD

panconnect.eu/cs/download/

**PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PANEL UNI**

UNI je možné rozšířit o samostatnou průchodku instalovanou do stolové desky v designu v barevném provedení odpovídajícím provedení panelu

**UNI PRŮCHODKA CELKOVÁ S KARTÁČKY**

BLACK
WHITE
SILVER

UN-PTH-B
UN-PTH-W
UN-PTH-S

BEZPEČNOST & RECYKLACE

PANCONNECT tímto prohlašuje, že přípojný panel MOVE vyhovuje směrnicí o nízkém napětí (2014/35/EU) a také směrnicí o Elektromagnetické kompatibilitě (2014/30 EU). Testování bylo provedeno dle norem EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010.



Produkty PANCONNECT jsou v souladu s politikou společnosti určeny k upgradu, nejhůře pak maximální recyklaci. Než přistoupíte k likvidaci, ověřte si u nás, zda-li je možné produkt upgradovat nebo repasovat. Pokud to není možné zajistěte jeho likvidaci dle platných směrnic.



Produkt spadá do skupiny ODPAD Z ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ, jeho likvidace je možná pouze v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a nelze jej likvidovat společně s komunálním odpadem.
www.asekol.cz | info@asekol.cz

INFORMACE O VÝROBCI

panconnect•

PANCONNECT s.r.o.
Olomoucká 601/51, 618 00 Brno
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha
IČO: 29265703, DIČ: CZ29265703

sales@panconnect.eu, +420 603 575 486
support@panconnect.eu, +420 731 145 272
web: www.panconnect.eu
portál a konfigurátor: pro.panconnect.eu